



WOOD CONE

EX-A3LTD ォープン価格\* (マルチブランドリモコン付属)

2008 Spring





コンパクトコンポーネントDVDシステム EX-A3LTD

オープン価格 マルチブランドリモコン付属

AUGUNDEO LECTURE DI GITALI 24-Digital Data FECHNOLOGY INDEFENDED DELLA DI GITALI 24-Digital Data FECHNOLOGY INDEFENDENCE DI QUEL ANGLES DE LA PROPRIO DELLA PROPRIO DELLA


# フルレンジウッドコーンならではの繊細な表現力。その音、クオリティに、 さらなる完成度を求めて、EX-A3のリミテッドモデルとして開発しました。

## "木"で音を磨く。

### ボイスコイルボビンにまで"木"を極めた 特製ウッドボイスコイル



"木"は、紙に比べて特に繊維方向の強度に優れ、音の伝搬速度が速く、また余分な振動も適度に吸収するのが特長です。それは電気信号を音の振幅に変換して振動板に伝える、ボイスコイルとしても理想的な素材です。しかし、天然の"木"をボビンに形成



従来型 Paper Bobbin

新聞祭 Wood Pobbi

するのは非常に困難なこと。これを可能にしたのが、まさに匠の技でした。なんと木のシートを薄さ80µに削り出すことで、ゆがみなくボビンに巻きつけることに成功。量産が難しいこのボイスコイルボビンをあえて採用することで、音楽の伝達ロスを抑え、限定商品ならではのビュアサウンドを実現したのです。

### 上質で落ち着きのあるダーク調仕上げの

#### 天然無垢チェリー材キャビネット

美しい"木"へのこだわりは、キャビネットにも 現れています。天然無垢のチェリー材を採 用するとともに、より上質で落ち着きのあるダ ーク調仕上げとしました。コンパクトながら、重 厚な存在感を醸し出しています。

### "木"が音の濁りを取る

#### 天板の鳴きを防ぐウッドトッププレート

金属に比べて内部損失の高い木を天板に組み合わせることで共振を抑えると同時に、

天板の剛性を高めることで電気部品に悪影響 を及ぼす振動をシャット アウトしました。



### より重厚な低音再生に貢献する

#### 真鍮削り出し3点支持インシュレーター



センターユニットのフットには、安定性に 優れた3点支持構造 と、真鍮削り出しの インシュレーターを採

e Victor

センターユニットにもこだわりを。

用。厚さ12mmのアークベースとあいまって、 共振の低減と低重心化を実現。低音の立上 がりを大幅に改善し、スケール感あふれる低 域の再現に貢献しています。

### リミテッドモデルにふさわしい高級感あふれる

#### シャンパンゴールド・アルミパネル

センターユニットには、高級感あふれるシャン パンゴールド・アルミパネルを採用。リミテッドモ デルにふさわしいオリジナリティと美しさを表 現しています。

### 高音質を極めたK2テクノロジー搭載 デジタルアンプ「DEUS |

ビクターのデジタル技術を駆使した「K2テク ノロジー |と、デジタルアンプ「DEUS | で、高 音質な40W+40Wのパワーを実現。もちろん、 その音の最終チューニングにはスタジオエン ジニアと連携し、納得ゆくまでクオリティに磨 きをかけています。

#### 情報量の高い信号伝送を実現する

#### 14番スピーカーコード

ピュアな信号伝送に配慮し、スピーカーコードには極太の14番線を採用。またスピーカーの出力端子に金メッキを施すなど、細部にわたって高音質化をめざしました。



#### 多彩なフォーマットの再生

#### デジタルオーディオプレーヤー対応入出力端子



センターユニットの前面に、

USB端子とオーディオ入出力端子を装備。 USB対応メモリーやさまざまなデジタルオーディオブレーヤーが手軽に接続でき、高音質で楽しめます。



#### コンパクトコンポーネントDVDシステム < EX-A3LTD>

【アンプ部】実用最大出力(JEITA)=40W+40W【入出力端子】<フロント部>USB×1、LINE IN/OUT (ステレオミニ)×各1、 ヘッドホン(ステレオミニ)×1<リア部>光デジタルオーディオ入力/出力×各1、LINE IN/OUT×各1、ビデオ出力×3(D2×1、 S1/S2X1、コンポジットX1)、サブウーハー出力X1、AVコンピュリンクX1【USBホスト機能】USBマスストレージクラス対応\*\*、 再生可能フォーマット=MP3、WMA、WAV(リニアPCM)、JPEG、MPEG-2、MPEG-1【DVD/CDプレーヤー部】再生可能ディ スク=DVDオーディオ、DVDビデオ、ビデオCD、スーパービデオCD、CD-DA、DVD-R/-RW(ビデオモード/VRモード[CPRM対応]、 MP3、WMA、WAV[リニアPCM]、JPEG、MPEG-2, MPEG-1)、+R/+RW(ビデオモード)、CD-R/-RW(CD-DA, ビデオCD、 スーパービデオCD、MP3、WMA、WAV [リニアPCM]、JPEG、MPEG-2、MPEG-1) 【チューナー部】 FM/AMシンセチューナー (FM30局+AM15局プリセット)【スピーカー部】フルレンジバスレフ型(防磁形/JEITA)、使用ユニット=9cmウッドコーン×1、 最大入力=40W、定格インビーダンス=4Ω【電源】AC100V (50Hz/60Hz共用)【消費電力】電源入時45W、待機 (ディスプレ イオフ) 時0.7W【寸法/質量】 <本体部>(W) 246mm×(H) 114mm×(D) 283mm/質量4.4kg<スピーカー部>(W) 120mm×(H) 161mm×(D) 267mm/質量1.8kg(1本)【付属品】 マルチブランドリモコン×1、単3形乾電池×2(リモコン動作 確認用)、FM簡易型アンテナ×1、AMループアンテナ×1、ビデオコード×1、スピーカーコード (無酸素銅)3m×2、取扱説明書

※1 本機で再生できるデジタルオーディオプレーヤーはMicrosoft® Windows Media® Playerで音楽ファイルを管理できるモデルで、USBマスス トレージクラス対応のモデルに限ります。



EX-A3LTDの高音質を忠実に引き出す スピーカースタンド (オプション)

スピーカースタンド LS-EXA3 オープン価格(2本1組)

■(W) 120mm×(H) 43mm×(D) 232mm/質量0.76kg(1本)

● PURM NUTUAL COLOR NUTUAL C ョン番号が含まれているディスクに限り再生することができます。©このカタログに記載されているDVD/CDプレーヤーには、レーベル面に 🎟 マークの入ったものなどCD規格(CD-DA)に準拠したディスクを3使用ください。CD規格に準拠しないディスクの動作や音質は保証できません。®カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、 お求めの際は店頭でお確かめください。●仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。●設置や取扱いに関する注意事項については各機器に添付の取扱説明書でお確かめください。●右買い求めの販売店で販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●オープン価 格の商品は希望小売価格を定めていません。



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙 |等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障 | 等の原因となることがあります。



## 愛情点検

### ●長年ご使用のオーディオ機器の点検をぜひ!

このような症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●本体、電源プラグ、コードなどが異常に熱い。●異臭や異音がする。
- ●水や異物が入った。●ディスクが傷ついたり、テープをいためたり、取り出しができない。●その他の異常や故障がある。



ご使用を中止

故障や事故防止のため電源を切りコンセントから電源 プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page

## http://www.victor.co.jp/

ビクター商品に関するお問い合わせは

### お客様ご相談センター フリーダイヤル 3000120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950 営業時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00

土、日、祝祭日9:00~12:00、13:00~17:00 (弊社休日は休ませていただきます)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、 適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

### 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

カタログ番号 K/SPT709511 T

●お買い上げは信用ある当店で